



Green Box 01 / Green Rock 01



Системы Грин Бокс 01 и Грин Рок 01 разработаны для очистки мыльной воды из бани и сауны. Такая вода содержит небольшое количество твёрдых веществ и жира.

Размеры:

		Green Box 01	Green Rock 01
A	Диаметр входящей трубы	75	75
B	Диаметр исходящей трубы	50	50
C	Материал установки	ПЕ-пластик	ПЕ-пластик
D	Материал крышки	ПЕ-пластик	ПЕ-пластик
E	Диаметр установки	420 мм	420 мм
F	Высота установки	500 мм	1060 мм
G	Расстояние от основания до середины входящей трубы	430 мм	800мм
H	Расстояние от основания до середины исходящей трубы	50 мм	50 мм
I	Ширина установки со шлангами	520 мм	520 мм
	Общий вес с фильтрами	12 кг	22 кг

Установка

Шаг 1

Выкопайте котлован для установки **Green Box 01 (Green Rock 01)**, учитывая все размеры. Дно котлована засыпьте гравием. Не забудьте вырыть траншею для исходящей трубы для качественного поглощения.

Шаг 2

Опустите установку **Green Box 01 (Green Rock 01)** в котлован. Отведите исходящую трубу в подходящее место, например, в канаву. Другой вариант: несколько раз положить исходящую трубу вокруг системы. Убедитесь, что

почва впитывает воду. Если да, то конец трубы должен быть выведен наружу для промывки.

Шаг 3

Утеплите и установку и входящую/исходящую трубы, например, экструдированным пенопластом. Заполните котлован землёй до уровня входящей трубы.

Если системой будут пользоваться зимой, то необходим дополнительный слой утепления. Снежный покров и дополнительный слой утепления защищают установку от замерзания.

Эксплуатация

Итак, если при эксплуатации установки вода течёт медленно или не течёт вовсе:

- Откройте крышку секции с фильтрами
- Если там находится вода, то вытащите фильтры, чтобы ушла вода
- Аккуратно достаньте ёмкость с фильтром из фильтрационной секции
- Использованный фильтр утилизируют, ёмкость от фильтра выбрасывается
- Промойте фильтрационную ёмкость и саму установку
- Установите фильтрационный картридж

Закройте крышку. Теперь установка **Green Box 01** и **Green Rock 01** готовы к эксплуатации.

